



## LAYOUT COMPLEMENTO PAGO V1.0



### Estructura:

```
<Pagos Version="1.0"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\XML_Dotnet_Pagos(1).xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```


Identificador	Campo	Ejemplo	Tipo Dato	Columna	# Caracteres Min Enteros	# Caracteres Max Decimales	Uso
Version	Ejemplo:	1.0	Integer	2	2		<b>Requerido</b>



### Estructura:

<Pago FechaPago="2018-01-22T04:47:19" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN"  
Monto="3.99">


Identificador	Campo	Ejemplo	Tipo Dato	Columna	# Caracteres Min Enteros	#Caracteres Max Decimales	Uso
PAGO	Ejemplo:						<b>Requerido</b>
	FechaPago	[Fecha en que se recibe el pago]	String	2	19	19	Requerido
	formaDePagoP	[Clave de la forma de pago]	catCFDI:c_FormaPago	3	2	2	Requerido
	MonedaP	[Clave de la moneda utilizada]	catCFDI:c_Moneda	4	3	3	Requerido
	TipoCambioP	[Tipo de cambio]	decimal	3	18	6	Opcional
	monto	100.00	decimal	5	18	6	Requerido
	numoperacion	192839123	String	6	1	100	Opcional
	rfcEmisorCtaOrd	BNM840515VB1	String	7	12	13	Opcional
	NomBancoOrdExt	Banamex	String	8	1	300	Opcional
	ctaOrdenante	1234567890123456	String	9	10	50	Opcional
	rfcEmisorCtaBen	MSE061107IA8	String	10	12	12	Opcional
	CtaBeneficiario	12345678901	String	11	10	50	Opcional
	TipoCadPago	ipo de cadena de pago que genera la entidad recept	String	12	2	2	Opcional
	CertPago	[certificado que ampara el pago]	String	13		BASE64	Opcional
	CadPago	[cadena original del comprobante]	String	14	1	8192	Opcional
	SelloPago	[sello digital que se asocie al pago]	String	15		BASE64	Opcional



**Estructura:**

```
<Emisor Rfc="GOYA780416GM0" />
```

Identificador	Campo	Ejemplo	Tipo Dato	Columna	# Caracteres Min Enteros	#Caracteres Max Decimales	Uso
EMISOR	Ejemplo:						<i>Requerido</i>
	RFC	GOYA780416GM0	String	1	12	13	Requerido




**Estructura:**

```

    <Comprobante Version="3.3" LugarExpedicion="06450" Serie="PINS"
    Fecha="2018-01-22T03:57:50" />
  
```


Identificador	Campo	Ejemplo	Tipo Dato	Columna	# Caracteres Min Enteros	#Caracteres Max Decimales	Uso
COMPROBANTE	Ejemplo:						<i>Requerido</i>
	version	3.3	String	1	3	3	Requerido
	serie	A	String	2	1	25	Requerido
	fecha	2017-05-01 17:51:21	String	4	19	19	Requerido
	LugarExpedicion	77500	int	14	5	NA	Requerido
	confirmacion		String	15	5	5	Condicional



### Estructura:

```
<AddendaFE NoComprobante="1" InformacionExtra="Pruebas de pago"
Correos="prueba@gmail.com"/>
```


Identificador	Campo	Ejemplo	Tipo Dato	Columna	# Caracteres Min Enteros	#Caracteres Max Decimales	Uso
ADDENDAFE	Ejemplo:						<i>Opcional</i>
	noComprobante		String	3	1	1000	Opcional
	informacionExtra		String	4	1	1000	Opcional
	Correos	esanchez@dotnet.com.mx	String	5	1	1000	Opcional



### Estructura:

```
<RelacionCFDI UUID=""/>
```

Identificador	Campo	Ejemplo	Tipo Dato	Columna	# Caracteres Min Enteros	#Caracteres Max Decimales	Uso
RELACIONCFDI	Ejemplo:						<i>Opcional</i>
	UUID		String	2	36	36	Opcional



**Estructura:**

```
<DoctoRelacionado IdDocumento="30A18F2C-D353-45B7-B284-01E7A04CF605" MontoPagado="100"
TipoCambioCfdi="19.522500"/>
</Pago>
</Pagos>
```

Identificador	Campo	Ejemplo	Tipo Dato	Columna	# Caracteres		Uso
					Min Enteros	Max Decimales	
DOCTORELACIONADO	Ejemplo:						<b>Requerido</b>
	IdDocumento	F963644C-2426-4A6C-8306-8D67AFFE96EE	String	1	36	36	Condicional
	noComprobante	100	Integer	2	1	2,147,483,647	Condicional
	MontoPagado	[Expresado en la moneda del pago]	Decimal	3	18	6	Nuleable
	TipoCambioCFDI		Decimal	4	1	6	Nuleable